



LED110

**Instruction Manual
Instrucciones
Directives**

Congratulations. You have purchased a plug-in LED worklight. This rugged and portable tool lights tight work spaces and stores easily. Energy-efficient LED technology illuminates your projects without all the dangerous heat that typical halogen worklights produce.

WHAT TO KNOW

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

WARNING - When using electrical appliances, base precautions should always be followed, including the following:

Note: To avoid serious injury or death from electrical shock or fire:

- Read all instructions before using the appliance.
- **DO NOT** handle this fixture or try to plug it in when your hands are wet or damp or when you are standing on a wet or damp surface or in water.
- This fixture **MUST ALWAYS BE USED** in accordance with all electrical and safety codes and ordinances, including the most recent National Electric Code (NEC) and with the Occupational Safety and Health Act (OSHA) Volume 1 on General Industry Standards and interpretations.
- **ALWAYS** make certain that the power source conforms to the requirements on the fixture.
- This fixture **IS ONLY FOR USE ON 110-120V AC** circuits.
- **FIXTURE IS NOT WATERPROOF** and is not intended for use in showers, saunas, or in potentially wet locations. **ALWAYS** keep this fixture away from sinks, tubs, showers, etc. **NEVER ATTEMPT TO PICK UP PLUGGED IN APPLIANCES WHEN THEY FALL INTO WATER BECAUSE FATAL ELECTROCUTION COULD RESULT.**
- This fixture is intended for use as a general indoor light. **DO NOT** use in potentially dangerous location, such as flammable or explosive atmospheres.
- **DO NOT** disassemble fixture. The fixture does not have any user serviceable parts.
- This product is not intended to be repaired by service personal in case of failure or component defect (unit can be thrown away).
- **NEVER** operate the light with the clear protective lens removed.
- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **KEEP AWAY** from excessive heat or flame.
- **DO NOT** short the positive-negative terminals together.
- **DO NOT** look directly into the light.

- The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference that may cause undesired operation. The changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HOW TO OPERATE YOUR FIXTURE

1. Plug power cord into any 110-120V AC standard wall outlet.
2. Depress switch in the handle one time to turn on the LED lights.
3. Depress switch a second time to turn off the LED lights.

HANGING UTILITY LIGHT

Hanging hook can rotate 360°.

MAINTENANCE

Before performing any maintenance, **ALWAYS** unplug worklight.

- Remove dirt and grime as soon as it accumulates. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if needed. Be sure not to get the electrical plug wet.
- **NEVER** submerge any part of the worklight in any solution to clean it.
- **DO NOT USE** solvents such as gasoline, turpentine, etc. to clean unit.
- Aerosols and other chemicals may fog the clear polycarbonate lens.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Cooper Lighting, LLC (“the Company”) warrants this product (“the product”) against defects in material or workmanship for a period of one year from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company’s option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, or faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to: Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution, or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. **Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.**

Cooper Lighting, LLC is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.



Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2009 Cooper Lighting, LLC

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting, LLC are strictly prohibited.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

Printed in China

Felicitaciones. Usted ha comprado una luz para trabajo LED enchufable de. Esta sólida y portátil herramienta ilumina espacios de trabajo pequeños y se almacena fácilmente. Su tecnología LED que ahorra energía ilumina sus proyectos sin todo el calor peligroso que producen las luces para trabajo halógenas comunes.

QUE SE NECESITA SABER

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELECTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA - Al usar dispositivos eléctricos deben seguirse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Nota: para evitar lesiones graves o la muerte como resultado de choque eléctrico o incendio:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- **NO** manipule este accesorio ni intente enchufarlo cuando sus manos estén mojadas o húmedas, ni cuando usted se encuentre parado sobre una superficie mojada o húmeda o dentro del agua.
- Este accesorio **DEBE SIEMPRE SER USADO** de conformidad con todos los códigos y reglamentos eléctricos y de seguridad, incluyendo el más reciente Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) así como con con el Volumen 1 de la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés) sobre las interpretaciones y los Estándares Generales de la Industria.
- Asegúrese **SIEMPRE** de que la fuente de corriente cumpla con los requerimientos del accesorio.
- **NO** desensamble el accesorio. El accesorio no tiene ninguna pieza a la que el usuario le pueda dar servicio.
- Este accesorio **ES PARA USARSE SOLAMENTE EN CIRCUITOS AC DE 110-120V.**
- **EL ACCESORIO NO ES A PRUEBA DE AGUA** y no pretende ser usado en duchas, saunas o ubicaciones potencialmente mojadas. Mantenga **SIEMPRE** este accesorio alejado de lavamanos, tinas, duchas, etc. **NO INTENTE NUNCA RECOGER ELECTRODOMESTICOS ENCHUFADOS QUE SE HAN CAIDO DENTRO DEL AGUA DEBIDO A QUE ESTO PODRIA RESULTAR EN ELECTROCUCION.**
- Este accesorio pretende ser usado como una luz general de interiores. **NO** lo use en una ubicación potencialmente peligrosa tal como en atmósferas inflamables o explosivas.
- **NUNCA** opere la luz sin el lente protector transparente.
- **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

- **MANTENGALO ALEJADO** del calor o llamas en exceso.
- **NO** junte las terminales positiva-negativa.
- **NO** vea directamente hacia la luz.
- El dispositivo está en conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina que pueda afectar su operación. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplir con su conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B según la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar moderada protección contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Si embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir el problema siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV para que le ayude.

OPERACIÓN DE SU PORTALÁMPARAS

1. Enchufe el cordón eléctrico en cualquier tomacorriente de pared estándar AC de 110-120V.
2. Presione el interruptor en la manija una vez para encender las luces LED.
3. Presione el interruptor una segunda vez para apagar las luces LED.

PARA COLGAR LA LUZ DE USO GENERAL

- El gancho de suspensión puede girar 360 grados.

MANTENIMIENTO

Desconecte **SIEMPRE** la luz para trabajo antes de darle mantenimiento.

- Quite la suciedad y mugre tan pronto como empiece a acumularse. De ser necesario, use un trapo suave y húmedo y jabón suave. Asegúrese de no mojar el enchufe eléctrico.
- **NUNCA** sumerja ninguna parte de la luz para trabajo en ninguna solución para limpiarla.
- **NO USE** solventes tales como gasolina, trementina, etc. para limpiar la unidad.
- Los aerosoles y otros químicos pueden opacar el lente de policarbonato transparente.

UN AÑO DE GARANTÍA COMPLETA

Cooper Lighting, LLC ('la Compañía') garantiza este producto ('el producto') contra defectos de material o fabricación, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original, y acuerda reparar o, a opción de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo, ya sea por las piezas de reemplazo o la mano de obra correspondiente, durante dicho tiempo. Esto no incluye la mano de obra necesaria para retirar o instalar artefactos.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de efectivizar el cumplimiento de la garantía, se requiere del comprador un recibo u otra prueba de la fecha de la compra original, que sea aceptable para la Compañía.

Esta garantía cubre únicamente las fallas del producto debidas a defectos en sus materiales o fabricación, que ocurran durante su uso normal. No cubre la lámpara, ni las fallas del producto causadas por accidente, mal uso, maltrato, falta de cuidado razonable, alteración o instalación defectuosa, conexión del producto a un suministro eléctrico distinto del especificado, o cualquier otra falla que no sea consecuencia de defectos en los materiales o en la fabricación. Los daños causados al producto por lámparas de repuesto adquiridas separadamente, que no sean de la marca de la Compañía, y por corrosión o decoloración de los componentes de latón, no están cubiertos por esta garantía.

No existen otras garantías expresas más que la descripta anteriormente.

LA COMPAÑÍA NO SERA RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSIGUIENTES QUE RESULTEN DEL USO DEL PRODUCTO O SE ORIGINEN EN CUALQUIER INFRACCION A ESTA GARANTIA. TODA GARANTIA IMPLICITA, SI LA HUBIERA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y ADECUACION PARA UN FIN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE ESTA GARANTIA EXPRESA.

Algunas jurisdicciones o estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las exclusiones o limitaciones indicadas pueden no ser aplicables a su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de una jurisdicción o estado, a otro.

Para obtener servicio en garantía escriba a Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, Estados Unidos de América. Indique el número de modelo del producto y los problemas que experimenta, además de su dirección y número de teléfono. Será contactado entonces para obtener una solución, o un número de Autorización de Retorno de Mercancías ('Return Goods Authorization') e instrucciones completas para regresar el producto. Todos los productos que se regresen deben estar acompañados por el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, y deben regresarse con el flete previamente pagado. **Todo producto que se reciba sin el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, será rechazado.**

Cooper Lighting, LLC no se hace responsable por los daños que puedan experimentar las mercancías en tránsito. Los productos reparados o reemplazados

estarán sujetos a los términos de esta garantía, y se inspeccionan al embalarlos. Ante cualquier daño evidente u oculto ocurrido en tránsito, debe informarse enseguida al transportista que realiza la entrega, y presentarle el correspondiente reclamo.



Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2009 Cooper Lighting, LLC

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting, LLC está estrictamente prohibida.

Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)

Impreso en China

Félicitaciones. Vous avez fait l'achat d'un éclairage de travail enfichable. Cet outil robuste et portable éclaire les endroits étroits et se range facilement. La technologie DEL éconergétique éclaire vos projets sans produire de chaleur dangereuse comme le fait un éclairage de travail halogène typique.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SE CONFORMER STRICTEMENT À CES INSTRUCTIONS.

MISE EN GARDE - Lorsque des appareils électriques sont utilisés, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être observées, notamment :

Remarque : Pour éviter toute blessure grave ou mortelle due à un choc électrique ou un incendie :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **NE PAS** manipuler cet appareil d'éclairage ou essayer de le brancher avec des mains mouillées ou humides ou lorsque vous vous trouvez sur une surface mouillée ou humide, ou dans de l'eau.
- Cet appareil d'éclairage **DOIT TOUJOURS ÊTRE UTILISÉ** conformément à tous les codes et ordonnances électriques et de sécurité, notamment le National Electric Code (NEC) le plus récent et le volume 1 de l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) sur les General Industry Standards (normes industrielles générales) et interprétations.
- **TOUJOURS** vérifier que la source d'alimentation est conforme aux exigences de l'appareil d'éclairage.
- **NE PAS** démonter l'appareil d'éclairage. L'appareil d'éclairage n'a aucune pièce réutilisable par l'utilisateur.
- Cet appareil d'éclairage doit être utilisé **EXCLUSIVEMENT** sur des circuits 110-120 V c.a.
- **L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE NE RÉSISTE PAS À L'EAU** et n'est pas conçu pour être utilisé dans les douches, les saunas ou les endroits potentiellement humides. **TOUJOURS** éloigner cet appareil d'éclairage des évier, baignoires, douches, etc. **NE JAMAIS ESSAYER DE RÉCUPÉRER DES APPAREILS BRANCHÉS LORSQU'ILS TOMBENT DANS L'EAU, UNE ÉLECTROCUTION MORTELLE POURRAIT EN RÉSULTER.**
- Cet appareil d'éclairage est conçu pour être utilisé comme éclairage intérieur général. **NE PAS L'UTILISER** dans des endroits potentiellement dangereux, comme des atmosphères inflammables ou explosives.

- **NE JAMAIS** allumer l'appareil d'éclairage si la lentille protectrice transparente est retirée.
- **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **À TENIR LOIN** d'une chaleur excessive ou d'une flamme.
- **NE PAS** court-circuiter les bornes positive-négative ensemble.
- **NE PAS** regarder directement dans la lumière.
- Cet appareil est conforme au chapitre 15 des règlements FCC. La mise en œuvre est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne provoque pas de brouillage nuisible qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été essayé et on a trouvé qu'il entre dans les limites prévues pour un dispositif numérique de Classe B conformément au Chapitre 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer une interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé par la mise en marche et l'arrêt de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier l'interférence en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le représentant ou un technicien radio/TV chevronné.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL

1. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale ordinaire 110-120 V c.a.
2. Appuyer une fois sur l'interrupteur dans la poignée pour allumer les lumières DEL.
3. Appuyer sur l'interrupteur une deuxième fois pour éteindre les lumières DEL.

BALADEUSE À ACCROCHER

- Le crochet peut tourner sur 360°.

ENTRETIEN

Avant tout entretien, débrancher **TOUJOURS** le baladeur.

- Enlever la poussière et les souillures dès qu'elles commencent à s'accumuler. Utiliser un linge doux et humide avec un savon doux, si nécessaire. Faire attention de ne pas mouiller la fiche d'alimentation électrique.

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

- **NE JAMAIS** submerger une partie quelconque de la baladeuse dans une solution quelconque pour la nettoyer.
- **NE PAS UTILISER** de solvant tels que l'essence, la térébenthine, etc. pour nettoyer l'appareil d'éclairage.
- Les aérosols et autres produits chimiques peuvent voiler la lentille transparente en polycarbonate.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Cooper Lighting, LLC (« le constructeur ») garantit cet appareil (« le produit ») contre des défauts dus aux matériaux ou à la main-d'œuvre pendant une période de un an à partir de la date initiale d'achat, et s'engage à réparer, ou à son choix, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de remplacement ou la main d'œuvre pendant cette période. Cela n'inclut pas la main d'oeuvre relative au démontage ou au remontage de l'installation.

Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine du produit. Une facture ou une autre preuve acceptable de la date de l'achat original doit être fournie au constructeur avant que le processus de garantie ne soit applicable.

Cette garantie ne couvre qu'une panne du produit résultant d'un défaut en matériaux ou main-d'œuvre constatée en fonctionnement normal. Elle ne couvre pas l'ampoule ou la panne du produit provoquée par accident, utilisation impropre ou abusive, manque du minimum de soins, altération, installation défectueuse, branchement électrique sur une source ne répondant pas aux spécifications données, ou toute panne ne découlant pas d'un défaut du aux matériaux ou à la main d'œuvre. Les dommages au produit résultant d'ampoules achetées séparément et ne provenant pas du constructeur, et la corrosion ou la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'y a pas de garanties exprimées autres que celle écrite plus haut.

LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTE TRANSGRESSION AUX CONDITIONS DE AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, Y COMPRIS CELLES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FONCTION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE.

Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni les limitations de durée concernant les garanties implicites, de ce fait les exclusions ou limitations listées plus haut peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou verbale, n'est autorisée par le constructeur. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également posséder d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour faire jouer le service dans le cadre de la garantie, veuillez écrire à Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, USA. Joignez le numéro de référence du produit et décrivez le problème rencontré, en n'oubliant pas de mentionner votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une proposition de solution, ou un numéro d'autorisation de retour de marchandises pour nous renvoyer le produit défectueux. Tous les produits renvoyés doivent

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

être accompagnés d'un tel numéro d'autorisation de retour de marchandises fourni par le constructeur, et l'envoi doit se faire en port payé à l'avance. **Tout produit reçu sans ce numéro d'autorisation de retour du constructeur sera refusé.**

Cooper Lighting, LLC n'est pas responsable d'éventuels dommages de marchandises subis durant le transport. Les produits réparés ou de remplacement entrent dans le cadre de cette garantie et sont inspectés à leur expédition. Tout dommage visible ou masqué résultant du transport doit être signalé au plus tôt au transporteur qui a fait la livraison pour remplir une réclamation avec eux.



Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2009 Cooper Lighting, LLC

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting, LLC.

**Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées,
appeler au 800-334-6871**

02/09 825-0232
Imprime en Chine